

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

2023



T.C. ENERJİ VE TABİİ
KAYNAKLAR BAKANLIĞI



TENMAK

TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE
MADEN ARAŞTIRMA KURUMU

İçindekiler

1 Sunuş

TENMAK Hakkında

Misyon & Vizyon

Temel Değerler

2 Markanın Görsel Bileşenleri ve İlkeleri

Logo Kullanımı

Kurumsal Renk Kullanımı

Kurumsal Tipografi Kullanımı

3 Kurumsal Malzemeler

E-Posta İmza

Antetli Kağıt

Diplomat Zarf

CD Kabı

Torba Kargo Zarfı

Dosya

Not Kartı

Resmi Hizmet Aracı Kartı

Araç Önü Sticker

Klasör Sırtlığı

Gönder Bayrak

Yelken Bayrak

Kırlangıç Bayrak

Masa Bayrağı

1 Sunuř

TENMAK Hakkında
Misyon & Vizyon
Temel Deęerler

Hakkımızda

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na baėlı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ulusal Bor Arařtırma Enstitüsü ve Nadir Toprak Elementleri Arařtırma Enstitüsü'nü bünyesine alarak 2020 yılında kurulan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Arařtırma Kurumu (TENMAK); enerji, maden, iyonlařtırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanlarında faaliyetlerini yürütmektedir.

Ülkemizin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak amacıyla faaliyet alanları kapsamında yeni ürünler üretmeyi, var olanları geliřtirmeyi ve dünya lideri yapmayı görev kabul eden TENMAK; kamu ve özel hukuk kişilerle işbirliėi yürütmekte, bilimsel arařtırmalar yapmakta ve yaptırmakta; bu arařtırmaları koordine etmekte, teşvik etmekte ve destek vermektedir.

Misyon & Vizyon

Misyon

Enerji, nkleer ve maden teknolojileri alanlarında lkemizin ihtiya duyduėu arařtırma, inovasyon ve teknoloji geliřtirme alıřmalarını yapmak ve katma deėer oluřturmak

Vizyon

Enerji, nkleer ve maden teknolojileri alanlarında kresel lekte lider bir kurum olmak

Temel Deęerler

1. Bilimsel Deęerlere Baęlılık
2. Etik Deęerlere Baęlılık
3. Yenilikçilik
4. İş Birlięi ve Katılımcılık
5. Sonuç Odaklılık
6. Güvenilirlik

2

Markanın Gorsel Bileşenleri ve İlkeleri

Logo Kullanımı



Kurumsal Renk Kullanımı

Kurumsal Tipografi Kullanımı


Logonun Birim Ölçüleri

Amblem ve logotype yanda gösterilen sırada kullanılması esastır. Bu kullanım gerçekleştirilirken belirlenen oranların dışına çıkılmamalı, hizalamada değişiklik yapılmamalıdır.

Kurum kimliğinin görsel sürekliliğinin sağlanması ve korunması için TENMAK logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.



TENMAK



38x

Logonun Yatay Kullanımı

Amblem ve logotype yanda gösterilen sırada kullanılması esastır. Bu kullanım gerçekleştirilirken belirlenen oranların dışına çıkmamalı, hizalamada değişiklik yapılmamalıdır.

Kurum kimliğinin görsel sürekliliğinin sağlanması ve korunması için TENMAK logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.



Logonun Dikey Kullanımı

Amblem ve logotype yanda gösterilen sırada kullanılması esastır. Bu kullanım gerçekleştirilirken belirlenen oranların dışına çıkmamalı, hizalamada değişiklik yapılmamalıdır.

Kurum kimliğinin görsel sürekliliğinin sağlanması ve korunması için TENMAK logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.



Logonun Koruma Alanı

Logonun koruma alanı, yan sayfada ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir. Bu alan içerisin; görsel, sembol, yazı, fotoğraf gibi herhangi bir öge girmemelidir.

Kurum kimliğinin görsel sürekliliğinin sağlanması ve korunması için TENMAK logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.



Siyah Beyaz Kullanımı

TENMAK logosunun siyah-beyaz zemin üzerinde kullanımı, detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Kurum kimliğinin görsel sürekliliğinin sağlanması ve korunması için TENMAK logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Beyaz Zemin Üzerinde Logo Kullanımı

Yanda gösterildiği gibi amblem sarı renkte; logotype ise gri renkte kullanılır.



Siyah Zemin Üzerinde Logo Kullanımı

TENMAK amblemi ve yazısı siyah zemin üzerinde beyaz (dişi) renkte kullanılır.



Kurumsal Renkler ile Kullanımı

TENMAK logosunun kurumsal renkler üzerindeki doğru kullanımı, yan sayfada detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

PANTONE Cool Gray 11 C ile Kullanımı

Bu kurumsal renkte logo kullanımı beyaz (dişi) olacaktır.



PANTONE 1235 C ile Kullanımı

Bu kurumsal renkte logo kullanımı bu şekildedir.



Temel Renkler ile Kullanımı

Kurumsal renkler dışındaki renklerde, logo renklerinin kullanımı yandaki gibi olmalıdır.

Kurum kimliğinin görsel sürekliliğinin sağlanması ve korunması için TENMAK logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.



Farklı Zeminde Yanlış Kullanım

TENMAK logosu, farklı zeminlerde yanlış kullanımları yan tarafta gösterilmiştir. Logonun doğru kullanımı dışındaki bu gibi yanlış kullanımlar, kurum felsefesine ve kültürüne karşıtlık oluşturmaktadır.

Kurum kimliğinin görsel sürekliliğinin sağlanması ve korunması için TENMAK logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.



Yanlış Kullanımı

TENMAK logosu, yanlış kullanımları yan tarafta gösterilmiştir. Logonun doğru kullanımı dışındaki bu gibi yanlış kullanımlar, kurum felsefesine ve kültürüne karşıtlık oluşturmaktadır.

Kurum kimliğinin görsel sürekliliğinin sağlanması ve korunması için TENMAK logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Oranları değiştirilemez!



Logotype yer değiştiremez!



Açılı bir şekilde kullanılamaz!



TENMAK logotype kaldırılamaz!



Fotoğrafik Zeminde Kullanımı

TENMAK logosu, fotoğraflı bir zemin üzerinde uygulandığında zeminle en fazla kontrast oluşturacak versiyonu kullanılmalıdır. TENMAK logosunun fotoğraflı bir zemin üzerindeki doğru kullanımı yanda detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Kurum kimliğinin görsel sürekliliğinin sağlanması ve korunması için TENMAK logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.



Açık Tonlu Fotoğrafik Zemin Üzerinde Kullanım

Açık tonlu fotoğrafik bir zemin üzerinde TENMAK logosu kurumsal renklerinde kullanılır.



Koyu Tonlu Fotoğrafik Zemin Üzerinde Kullanım

Koyu tonlu fotoğrafik bir zemin üzerinde TENMAK logosu beyaz (dişi) kullanılır.

Logonun Enstitü İsimleriyle Kullanımı

TENMAK'a bağlı enstitü logolarının yatay kullanımı aşağıda detaylı bir şekilde gösterilmiştir.


TENMAK bünyesindeki enstitü logolarının yatay bir şekilde doğru kullanımı aşağıdaki şekildedir.



Logonun Armada Kullanımı

TENMAK logosunun armada kullanımı yandaki şekilde gibidir. Amblem, logotype ve çember kullanımının boyutlandırılmasında değişikliğe gidilemez.

Kurum kimliğinin görsel sürekliliğinin sağlanması ve korunması için TENMAK logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.



En Küçük Boyutta Kullanımı

Basılı ve dijital işlerde yandaki boyutlardan daha küçük kullanılamaz.

Kurum kimliğinin görsel sürekliliğinin sağlanması ve korunması için TENMAK logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.



Basılı İşler

TENMAK logosunun basılı işler için minimum kullanımı dikey logo için 10mm, yatay logo için 5mm'dir.




Dijital İşler

TENMAK logosunun dijital işler için minimum kullanımı dikey logo için 40px, yatay logo için 20px'dir.

Diğer Logolarla Kullanımı


TENMAK logosu, diğer kurum logoları ile birlikte kullanıldığında yandaki oranlarda ve düzende olmalıdır.

Kurum kimliğinin görsel sürekliliğinin sağlanması ve korunması için TENMAK logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.



Dikey Logo

Diğer kurum logolarının dikey kullanımı, TENMAK logosu ile birlikte bu şekilde kullanılması esastır.



Yatay Logo

Diğer kurum logolarının yatay kullanımı, TENMAK logosu ile birlikte bu şekilde kullanılması esastır.



Enstitü Logo

Enstitülerle birlikte kullanılan TENMAK logosunun bu şekilde kullanılması esastır.

Kurumsal Renk ve Renk Kodları

TENMAK logosunun siyah-beyaz zemin üzerinde kullanımı, detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Kurum kimliğinin görsel sürekliliğinin sağlanması ve korunması için TENMAK logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

CMYK	RGB	HEX
C 0 M 33 Y 88 K 0	R 241 G 182 B 52	#F1B634

TENMAK Kurumsal Renk Kodları

TENMAK logosunun renkleri ve renk kodları detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

CMYK	RGB	HEX
C 63 M 52 Y 46 K 39	R 85 G 86 B 90	#55565A

TENMAK Kurumsal Renk Kodları

TENMAK logosunun renkleri ve renk kodları detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Enstitülerin Renk ve Renk Kodları

TENMAK enstitü logolarının renkleri ve renk kodları detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Kurum kimliğinin görsel sürekliliğinin sağlanması ve korunması için TENMAK logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.



CMYK

C 83
M 49
Y 1
K 0

RGB

R 37
G 119
B 186

HEX

#2577BA



CMYK

C 77
M 14
Y 30
K 0

RGB

R 8
G 165
B 178

HEX

#08A5B2



CMYK

C 53
M 43
Y 42
K 8

RGB

R 125
G 127
B 129

HEX

#7D7F81



CMYK

C 74
M 1
Y 75
K 0

RGB

R 50
G 179
B 115

HEX

#32B373



CMYK

C 15
M 100
Y 92
K 5

RGB



R 199
G 32
B 45

HEX

#C7202D

Enstitülerin Kurumsal Renkle Kullanımı

TENMAK Enstitü logolarının kurumsal renkler üzerindeki doğru kullanımı, yan sayfada detaylı bir şekilde gösterilmiştir.



Enstitülerin Farklı Zeminde Kullanımı

**Kurumsal renkler dışındaki renklerde,
logo renklerinin kullanımı yandaki gibi
olmalıdır.**

Kurum kimliğinin görsel sürekliliğinin sağlanması ve korunması için TENMAK logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.



Siyah Beyaz Kullanımı

Enstitü logosunun siyah-beyaz zemin üzerinde kullanımı, detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Kurum kimliğinin görsel sürekliliğinin sağlanması ve korunması için TENMAK logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Beyaz Zemin Üzerinde Logo Kullanımı

Yanda gösterildiği gibi amblem sarı renkte; logotype ise mavi renkte kullanılır.



Siyah Zemin Üzerinde Logo Kullanımı

TENMAK amblemi ve yazısı siyah zemin üzerinde beyaz (dişi) renkte kullanılır.



Sunum ve Yazışma Yazı Karakteri

Arial yazı karakteri ailesi, TENMAK'ın kurum içi veya dışı tüm yazışmalarda ve sunumlarında kullanılacaktır.

Arial

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOPSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoprsştuüvyz
1234567890 :;.,/*”%() {}!/?+= <>

Arial Bold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOPSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoprsştuüvyz
1234567890 :;.,/*”%() {}!/?+= <>

Arial Regular İtalic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOPSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoprsştuüvyz
1234567890 :;.,/*”%() {}!/?+= <>

Arial Bold İtalic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOPSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoprsştuüvyz
1234567890 :;.,/*”%() {}!/?+= <>

Ana Yazı Karakteri

Bahnschrift yazı karakteri ailesi, TENMAK'ın kurumsal yazı karakteridir. Her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin basılı ve dijital malzemelerde bu yazı karakteri ailesi kullanılır.

Bahnschrift Light

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOPSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoprsştuüvyz
1234567890 :;,/*"%() {}!?!+= <>

Bahnschrift Regular

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOPSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoprsştuüvyz
1234567890 :;,/*"%() {}!?!+= <>

Bahnschrift SemiBold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOPSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoprsştuüvyz
1234567890 :;,/*"%() {}!?!+= <>

Bahnschrift Bold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOPSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoprsştuüvyz
1234567890 :;,/*"%() {}!?!+= <>

Yardımcı Yazı Karakteri

Bahnschrift Condensed yazı karakteri ailesi, TENMAK'ın yardımcı yazı karakteridir. Her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin basılı ve dijital malzemelerde bu yazı karakteri ailesi kullanılır.

Bahnschrift Light Condensed

ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoprsştuüvyz
1234567890 ;,./"*%() {}!?!+= <>

Bahnschrift Condensed

ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoprsştuüvyz
1234567890 ;,./"*%() {}!?!+= <>

Bahnschrift SemiBold Condensed

ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoprsştuüvyz
1234567890 ;,./"*%() {}!?!+= <>

Bahnschrift Bold Condensed

ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoprsştuüvyz
1234567890 ;,./"*%() {}!?!+= <>

3 Kurumsal Malzemeler

E-Posta İmza

Antetli Kağıt

Diplomat Zarf

CD Kabı

Ziyaretçi Giriş Kartı

Torba Kargo Zarfı

Dosya

Not Kartı

Resmi Hizmet Aracı Kartı

Araç Önü Sticker

Klasör Sırtlığı

Gönder Bayrak

Yelken Bayrak

Kırlangıç Bayrak

Masa Bayrağı

E-Posta İmza Tasarımı

E-Posta imza kullanımına ilişkin teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

Renk: Pantone 1235 C ve Pantone Cool Gray 11 C
Font: Bahnschrift Bold / Light

 www.tenmak.gov.tr	AD SOYAD UNVAN	 tenmak@tenmak.gov.tr  0312 295 87 00  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. No: 192 Çankaya/Ankara
TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU		
 www.tenmak.gov.tr	AD SOYAD UNVAN	 tenmak@tenmak.gov.tr  0312 295 87 00  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. No: 192 Çankaya/Ankara
TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU		
 www.tenmak.gov.tr	AD SOYAD UNVAN	 tenmak@tenmak.gov.tr  0312 295 87 00  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. No: 192 Çankaya/Ankara
TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU		
 www.tenmak.gov.tr	AD SOYAD UNVAN	 tenmak@tenmak.gov.tr  0312 295 87 00  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. No: 192 Çankaya/Ankara
TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU		
 www.tenmak.gov.tr	AD SOYAD UNVAN	 tenmak@tenmak.gov.tr  0312 295 87 00  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. No: 192 Çankaya/Ankara
TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU		
 www.tenmak.gov.tr	AD SOYAD UNVAN	 tenmak@tenmak.gov.tr  0312 295 87 00  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. No: 192 Çankaya/Ankara
TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU		

Antetli Kağıt Tasarımı


Antetli kağıt kullanımına ilişkin teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

Boyut: 210 x 29.7 mm

Renk: Pantone 1235 C ve Pantone Cool Gray 11 C

Kağıt: 90 g /1. Hamur

Font: Bahnschrift Light / 9 pt



Diplomat Zarf Tasarımı

Diplomat zarf kullanımına ilişkin teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

Boyut: 240x105 mm

Renk: Pantone 1235 C ve Pantone Cool Gray 11 C ve Pantone Black C

Kağıt: 100 gr / 1. Hamur


Font: Bahnschrift Light 12 pt



CD Kapağı Tasarımı

CD kapağı kullanımına ilişkin teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

- Boyut:** 250x125 mm (Açık hali), 125x125 mm (Kapalı hali)
Renk: Pantone 1235 C ve Pantone Cool Gray 11 C ve Pantone Black C
Kağıt: 300 gr / Mat Kuşe
Font: Bahnschrift Light 6 pt / 9,5 pt
Filigran: Opaklık %3



Torba Kargo Zarfı Tasarımı


Torba kargo zarfı tasarımına ilişkin teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

Boyut: 370x450 mm

Renk: Pantone 1235 C ve Pantone Cool Gray 11 C ve Pantone Black C

Kağıt: 120 g - 1. Hamur

Font: Bahnschrift Light 16,5 pt



Dosya Tasarımı


Dosya tasarımına ilişkin teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

Boyut: 370x450

Kağıt: 120 g / 1. Hamur

Renk: Pantone 1235 C ve Pantone Cool Gray 11 C ve Pantone Black C

Font: Bahnschrift Light 16 pt



Not Kartı Tasarımı

Not kartı tasarımına ilişkin teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

Boyut: 80mm x 135mm


Kağıt: 90 g / 1. Hamur

Renk: Pantone 1235 C ve Pantone Cool Gray 11 C ve
Pantone Black C

Bloknot iç sayfaları çizgili veya çizgisiz üretilebilir.

80 mm

135 mm



Resmi Hizmet Aracı Kartı

Resmi hizmet aracı kartı tasarımına ilişkin teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

Boyut: 148mm x 210mm A5

Kağıt: 120 g / 1. Hamur

Renk: Pantone 1235 C ve Pantone Cool Gray 11 C ve Pantone Black C

Font: Bahnschrift Bold 18/20 pt



Araç Önü Sticker

Araç önü sticker tasarımına ilişkin teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

Boyut: Çap 120mm

Kağıt: 120 g / 1. Hamur

Renk: Pantone 1235 C ve Pantone Cool Gray 11 C ve Pantone Black C

Font: Bahnschrift Bold 28 pt



Gönder Bayrak Tasarımı

Gönder bayrak kullanımına ilişkin teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

Boyut: Gönder bayrağının boyutuna göre değişkenlik gösterir.

Renk: Pantone 1235 C ve Pantone Cool Gray 11 C ve Pantone Black C




Enstitü Gönder Bayrak Tasarımı

Gönder bayrak kullanımına ilişkin teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

Boyut: Gönder bayrağının boyutuna göre değişkenlik gösterir.

Renk: Pantone 1235 C ve Pantone Cool Gray 11 C ve Pantone Black C




Yelken Bayrak Tasarımı

Yelken bayrak tasarımına ilişkin teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

Boyut: Yelken bayrağının boyutuna göre değişkenlik gösterir.

Renk: Pantone 1235 C ve Pantone Cool Gray 11 C ve Pantone Black C




Kırlangıç Bayrak Tasarımı

Kırlangıç bayrak tasarımına ilişkin teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

Boyut: Kırlangıç bayrağının boyutuna göre değişkenlik gösterir.

Renk: Pantone 1235 C ve Pantone Cool Gray 11 C ve Pantone Black C




Enstitü Kırlangıç Bayrak Tasarımı

Kırlangıç bayrak tasarımına ilişkin teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

Boyut: Kırlangıç bayrağının boyutuna göre değişkenlik gösterir.

Renk: Pantone 1235 C ve Pantone Cool Gray 11 C ve Pantone Black C




Masa Bayrağı Tasarımı

Masa bayrağı tasarımına ilişkin teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

Boyut: Masa bayrağının boyutuna göre değişkenlik gösterir.

Renk: Pantone 1235 C ve Pantone Cool Gray 11 C ve Pantone Black C



Onay ve Yardım

TENMAK Başkanlığı'nın kurumsal kimlik özelliklerini anlatan bu rehber, kurum içi ve dışı iş ortaklarımızın çalışmalarına yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Bu rehber görsel kimlik özelliklerinin nasıl kullanılacağına dair temel özellikleri içermektedir. Çalışmalarınızda benzerlik yoksa veya emin olamadığınız durumlarda lütfen tenmak@tenmak.gov.tr adresi ile iletişime geçiniz.